emis

FRANCE

Créateur de protection...

Emis France...

A pour vocation de fournir un service complet à ses clients. De la recherche à l'etude du produit, du choix des matières premières jusqu'aux passages successifs de l'extrusion au tissage et à la confection.
Actuellement 20 familles de tissus sont produites, chacune d'elle étant composée de différents schémas textiles, couleurs et dimensions.
Ces articles sont au nombre de 800 environ, auxquels viennent s'ajouter les fabrications à façon. Un stock permanent d'environ quatre millions de mètres carrés toutes références confondues est disponible. Un soin particulier est réservé à la constante adaptation technologique des lignes de production et à la recherche incessante de standard de qualité toujours plus élevé.
Aujourd'hui la certification ISO 9001 de notre Systéme Qualité confirme l'engagement de notre Société, dans la volonté de répondre aux besoins et attentes des clients, depuis sa création.

Emis France
65, Rue Albert Einstein - Z.I Les Milles - BP 106000 - 13793 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. + 33 (0)4 42 39 88 87 / Fax. + 33 (0)4 42 39 77 15
E-mail : contact@emis-france.fr - site internet : www.emis-france.fr

EUROPEAN TRADE SAS au capital de 152 400 € - R.C. Aix-en-Provence 92 B 548
APE 514 A - siret 387 526 940 00011 - INSEE/TVA : FR 393 875 269 400 00029

Caractéristiques techniques :

Les produits présentés dans ce Catalogue ne sont pas tous représentés à la taille réelle. EMIS FRANCE se réserve le droit de modifier les produits ou les emballages référencés dans le présent Catalogue, sans en aviser sa Clientèle. La plupart des produits présentés dans ce Catalogue sont fabriqués en polyéthylène ou polypropylène, matiéres sujettes à une variation dimensionnelle en présence de la chaleur. La tolérance de poids et de dimension est de +/- 10%.
EMIS ne garantit pas les mêmes tons de couleur sur différents lots de fabrication.

Garantie :

Les produits fabriqués emploient tous des matières premières de premier choix stabilisées contre les UV. EMIS France s'engage à remplacer gratuitement tout produit présentant des défauts de fabrication évidents. La garantie ne couvre pas les défauts dûs à la négligence, à une manutention inappropriée ou au magasinage des produits. La garantie n'est plus valide si les produits ont été utilisés. Toute réclamation doit être présentée dans les 8 jours après la réception des marchandises, que les défauts soient apparents ou cachés.

emis
FRANCE

Bâtiment

FILETS DE PROTECTION POUR ÉCHAFAUDAGES
SCAFFOLDING PROTECTION NETS



RÉFÉRENCE 5021 EDILIA

Filet de protection d'échafaudage en monofils de PEHD avec oeillets tissés sur les lisières - 50 g/m²
Scaffolding protection net made from HDPE monofilament with eyelets on the selvage - 50 g/sqm

Pièce de (*piece of*) 2,5 x 20 ml vert ou blanc
(*green or white colour*) balle de 12 pièces

Pièce de (*piece of*) 3 x 20 ml vert, blanc ou bleu (*green, white or blue colour*) balle de 10 pièces

Rouleau de (*roll of*) 2,50 x 50 ml Blanc (*white colour*)

Rouleau de (*roll of*) 3,00 x 50 ml Blanc (*white colour*)

Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml Blanc ou jaune (*white or yellow colour*)

Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml vert ou blanc (*green or white coulour*)

Rouleau de (*roll of*) 2,5 x 100 ml vert or *white colour* (*green or white colour*)

Rouleau de (*roll of*) 3 x 100 ml vert, blanc, bleu, jaune ou rouge
(*green, white, blue or yellow colour*)

Rouleau de (*roll of*) 4 x 100 ml blanc (*white colour*)



RÉFÉRENCE EDILIA EXTRA

Filet de protection et brise-vue tricoté en monofils et bandelettes de PEHD avec oeillets tissés sur les lisières - couleur blanc - 60 g/m²
Scaffolding protection and screening net knitted with HDPE monofilament and flat filament with eyelets on the selvages - white colour - 60 g/sqm
Rouleau de (*roll of*) 2,5 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3 x 100 ml

RÉFÉRENCE 2341

Filet de protection brise-vent avec ligne d'oeillets sur lisières - couleur vert - 70 g/m²
Protection net and wind barrier with eyelets lines on selvages - green colour - 70 g/sqm
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 4 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 6 x 100 ml



RÉFÉRENCE 1131 BLEU

Filet de protection - brise-vent avec ligne d'oeillets sur lisières - couleur bleu - 106 g/m²
Protection net - wind barrier with eyelets lines on selvages - blue colour - 106 g/sqm
Pièce de (*piece of*) 3,05 x 20 ml balle de 5 pièces
Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3,05 x 100 ml



RÉFÉRENCE 1132 VERT

Filet de protection - brise-vent avec ligne d'oeillets sur lisières et tous les mètres - couleur vert - 106 g/m²
Protection net - wind barrier with eyelets lines on selvages and every meters - green colour - 106 g/sqm
Pièce de (*piece of*) 3 x 20 ml balle de 5 pièces
Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,5 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 2,5 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 4 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 6 x 100 ml

RÉFÉRENCE 1133 BLANC

Filet de protection - brise-vent avec ligne d'oeillets sur lisières - couleur blanc - 106 g/m²
Protection net - wind barrier with eyelets lines on selvages - white colour - 106 g/sqm
Pièce de (*piece of*) 3,05 x 20 ml balle de 5 pièces
Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3,05 x 100 ml

RÉFÉRENCE 1134 TRANSLUCIDE



Filet de protection - brise-vent avec ligne d'oeillets sur lisières et tous les mètres - translucide - 106 g/m²
Protection net - wind barrier with eyelets lines on selvages and every meters - translucent - 106 g/sqm
Rouleau de (*roll of*) 1,5 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3 x 100 ml

RÉFÉRENCE S 61



Filet brise vent 60% - couleur vert foncé - 140 g/m² - avec lignes d'oeillets sur lisières et tous les mètres
Closely wind barrier 60% - dark green colour - 140 g/sqm - with eyelets lines every meters
Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,5 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 4 x 100 ml

RÉFÉRENCE S 71



Filet brise vent 70% - couleur vert foncé - 190 g/m² - avec lignes d'oeillets sur lisières et tous les mètres
Extra strong wind barrier 70% - dark green colour - 190 g/sqm - with eyelets lines every meters
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 4 x 100 ml

RÉFÉRENCE FILET MICRO-MAILLES

Filet micro-mailles tissé en polyéthylène -135 g/m² - avec lanières de fixation tissées - blanc
Net micro-mesh woven in polyethylene -135 g/sqm - with straps fastening woven - white colour
Rouleau de (*roll of*) 2,07 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 2,57 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 3,07 x 50 ml

BÂCHES DE PROTECTION POUR ÉCHAFAUDAGES

SCAFFOLDING TARPAULINS

RÉFÉRENCE ET 120



Bâche de protection en polypropylène avec oeillets métalliques tous les 50 cm et lisières renforcées - blanche translucide
Tarpaulins in polypropylene with strong metal eyelets every 50 cm along the selvages reinforced - white translucent colour
Pièce de (*piece of*) 3 x 4 ml - 10 pièces par carton
Pièce de (*piece of*) 4 x 5 ml - 6 pièces par carton
Pièce de (*piece of*) 5 x 6 ml - 4 pièces par carton
Pièce de (*piece of*) 6 x 8 ml - 3 pièces par carton

RÉFÉRENCE ET 170



Bâche de protection en polypropylène avec oeillets métalliques tous les 50 cm et lisières renforcées
Tarpaulins in polypropylene with strong metal eyelets every 50 cm along the selvages reinforced
Pièce de (*piece of*) 4 x 6 ml verte olive (*olive green colour*)
Pièce de (*piece of*) 6 x 8 ml verte olive (*olive green colour*)
Pièce de (*piece of*) 6 x 8 ml blanche translucide (*white translucent colour*)

RÉFÉRENCE ET 180

Bâche tissée en bandelettes de polypropylène enduite 2 faces avec oeillets métalliques tous les 50 cm et lisières renforcées - blanche translucide
Tarpaulins woven with polypropylene tape - both sides laminated - with strong metal eyelets every 50 cm along the selvages reinforced - white translucent colour
Pièce de (*piece of*) 2,60 x 20 ml - 2 pièces par carton
Pièce de (*piece of*) 3,10 X 20 ml - 2 pièces par carton

RÉFÉRENCE ET 280 ARMEE

Bâche armée enduite 2 faces - avec bandes renforcées et oeillets pré-percées pour fixation - transparent
Armed tarpaulins both sides laminated with pre-punched eyelet holes for fixing in reinforcements - transparent
Pièce de (*piece of*) 2,70 x 20 ml - 2 pièces par carton
Pièce de (*piece of*) 3,20 X 20 ml

RÉFÉRENCE BACHES COUVREURS



Bâche PVC 650 g/m² avec bordures renforcées et oeillets métalliques tous les 50 cm sur le périmètre
PVC tarpaulin 650 g/sqm with reinforced edges and metal eyelets every 50 cm on the perimeter
Pièce de (*piece of*) 3 x 5 ml
Pièce de (*piece of*) 4 x 5 ml
Pièce de (*piece of*) 4 x 6 ml
Pièce de (*piece of*) 5 x 6 ml
Pièce de (*piece of*) 5 x 7 ml
Pièce de (*piece of*) 6 x 8 ml
Autres dimensions sur demande

RÉFÉRENCE BACHES D'ECHAFAUDAGE PARAPLUIE

Bâche PVC 650 g/ m² classée au feu M2 avec jonc pincé à lèvre Ø 13 mm sur longueur et bordure renforcée + oeillets tous 50 cm sur largeur. 4 anneaux de tirage sur angles.
PVC tarpaulin 650 g/m² classified fire M2 with pinched lip ring Ø 13 mm on length and reinforced edge + eyelets every 50 cm in width. 4 rings on drawing angles
Dimensions sur mesure (size on measure)

AMARRAGE POUR ÉCHAFAUDAGES

RÉFÉRENCE PITONS D'AMARRAGE

Tige filetée avec oeillet soudé pour fixation d'échafaudage
Threaded rod with eyelet for attachment of scaffolding
12 x 90 mm sachet de (*bag of*) 100 pièces
12 x 120 mm sachet de (*bag of*) 100 pièces
12 x 160 mm sachet de (*bag of*) 100 pièces
12 x 190 mm sachet de (*bag of*) 100 pièces
12 x 230 mm sachet de (*bag of*) 50 pièces

RÉFÉRENCE CHEVILLE NYLON

Cheville pour Piton d'amarrage
Pin for Reference Piton d'amarrage
Ø14 x 70 mm carton de (*box of*) 540 pièces (27 boites de 20)

RÉFÉRENCE CAPUCHON

Capuchon pour cheville
Ø14 sachet de (*bag of*) 100 pièces

FILETS DE SÉCURITÉ
SAFETY NET

RÉFÉRENCE PA 130/100 FILET DE SÉCURITÉ ANTI-CHUTE



Filet polyamide de haute tenacité - fil tressé Ø 4,75 mm conforme à la norme EN 1263-1 - type S - classe A2 - certifié CEBTP - maille de 100 mm - couleur blanc
Safety polyamide net - plaited wire Ø mm 4,75 - in accordance with the European norm EN 1263-1 - S Type - A2 class - mesh of mm.100 - white colour
Pièce de (*piece of*) 5 x 10 ml avec ralingue (*with border rope*) Ø 12 mm
Pièce de (*piece of*) 6 x 10 ml avec ralingue (*with border rope*) Ø 12 mm
Pièce de (*piece of*) 10 x 10 ml avec ralingue (*with border rope*) Ø 12 mm
Autres dimensions sur demande (*others sizes on request*)

RÉFÉRENCE PA 130/060 FILET DE SÉCURITÉ ANTI-CHUTE

Filet polyamide de haute tenacité - fil tressé Ø 4,75 mm conforme à la norme EN 1263-1 - type S - classe B1 - certifié CEBTP - maille de 60 mm - couleur blanc
Safety polyamide net - plaited wire Ø mm 4,75 - in accordance with the European norm EN 1263-1 - S type - B1 class - mesh of mm.60 - white colour
Dimensions sur mesure (*made to measure*)

RALINGUE POLYAMIDE POUR PA 130

Ralingue en polyamide Ø 12 mm épissurée transfilée cousue toutes mailles sur le périmètre - blanc
Polyamide border rope Ø mm. 12 spliced and sewed every mesh along the perimeter

DOUBLURE PARE-GRAVATS

Doublure filet de PEHD cousue au PA 130 - *HDPE net liner sewn to the PA 130*
référence 12AR couleur vert foncé (*green dark colour*) 50 g/m²
référence 2242 couleur cristal (*crystal colour*) 70g/m²

FILET D'ETANCHEUR



Filet polyamide fil Ø 3 mm - maille 100 mm - avec ralingue périphérique PP Ø 8 mm couleur blanc
Polyamide net - thread Ø mm.3 - mesh mm.100 - with border rope PP Ø mm.8 - white colour
Pièce de (*piece of*) 1 x 10 ml
Pièce de (*piece of*) 1 x 20 ml

FILET GARDE-CORPS

Filet polyamide de haute tenacité - blanc - fil tressé Ø 4,75 mm conforme à la norme EN 1263-1 maille de 100 mm avec ralingue périphérique
Ø 12 mm *épissurée* transfilée cousue toutes mailles
Safety polyamide net - white colour - plaited wire Ø mm 4,75 - in accordance with the European norm EN 1263-1 - mesh of mm. 100 with polyamide rope Ø mm. 12 spliced and sewed every mesh along the perimeter
Pièce de 1 x 10 ml
Pièce de 1 x 20 ml
Autres dimensions sur demande (*others sizes on request*)

ESTROPE POLYAMIDE

Boucle pour filet de sécurité - Ø 12 mm - 500 mm à plat
Polyamide loop for safety net - mm.12 - mm.500 flat

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ À VIS

En acier zingué à ouverture de 19 mm - conforme à la norme EN 362 - masse 173 g
Stainless snap hook with 19 mm opening - in conformity with the norm EN 362 - weight 173 g

CONFINEMENT
CONFINING

RÉFÉRENCE FILET NON-FEU



Filet de protection en PEHD traité « non-feu » - classé M1 par l'IFTH - 250 g/m^2 - blanc ou noir
Protection netting in HDPE "flame retardant" treated - M1 classified by French National Laboratory - 250 g/m^2 - white or black colour
Rouleau de (*roll of*) 2 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 3 x 50 ml

RÉFÉRENCE 5030 FILM THERMO-RÉTRACTABLE

Film thermo-rétractable stabilisé aux UV- blanc opaque
Shrinking film UV stabilized -white opaque colour
200 µm Rouleau de (*roll of*) 12 x 21 ml
200 µm Rouleau de (*roll of*) 10 x 25 ml
250 µm Rouleau de (*roll of*) 10 x 20 ml
250 µm Rouleau de (*roll of*) 10 x 25 ml
Autres fabrications sur demande (*Others fabrication on request*)

RÉFÉRENCE FILM THERMO-RÉTRACTABLE NON-FEU

Film thermo-rétractable traité "non-feu" - classé M1 par le SAFRAN - blanc opaque
Shrinking film "flame retardant" treated - M1 classified by an accredited French laboratory -white opaque colour
200 µm Rouleau de (*roll of*) 3 x 50 ml
200 µm Rouleau de (*roll of*) 6 x 25 ml
200 µm Rouleau de (*roll of*) 10 x 25 ml
250 µm Rouleau de (*roll of*) 10 x 20 ml
250 µm Rouleau de (*roll of*) 10 x 25 ml
320 µm Rouleau de (*roll of*) 10 x 20 ml
Autres fabrications sur demande (*Others fabrication on request*)

RÉFÉRENCE RAFALE BLACK EDITION - 65 KW

Pistolet de rétraction ultra puissant et silencieux. Léger, ergonomique et sécurisé. Livré en valisette contenant un détendeur, 8 m de tuyau caoutchouc NF EN 559, un manuel d'instructions, un déflecteur thermique et une paire de gants.
Retraction gun ultra powerful and silent. Lightweight, ergonomic and safe. Delivered in a suitcase containing regulator, 8 m of pipe rubber NF EN559, an instruction manual, a heat deflector and a pair of gloves.

RÉFÉRENCE RIPACK 3000 - 76 KW

Pistolet de rétraction RIPACK 3000 : puissance modulable et gain de temps, sécurité maximale, ergonomie totale, fiabilité optimale, polyvalence et capacité d'adaptation, maintenance réduite. Livré en mallette marche pied avec détendeur Securipack, tuyau de 8m, clé de montage et manuel d'instruction.
RIPACK 3000 shrink gun : adjustable power and time saving, maximal safety, total ergonomics, optimal reliability, versatility and adaptability, reduced maintenance.

RÉFÉRENCE FILM DE PROTECTION DE SOL

Film Complex Sol - HR- AD2F - 600 µm - translucide (*translucent*)
Rouleau de (*roll of*) 1 x 40 ml
Rouleau de (*roll of*) 2 x 20 ml

RÉFÉRENCE EXPANFILM DE SOL

Film expansé - 1000 µm noir/gris
Expanded film - 1000 µm black/gray colour
Rouleau de (*roll of*) 2 x 28 ml

RÉFÉRENCE 6000 GEOTEXTILE

Non tissé en fibres de polyester
Non-woven in polyester fibers
200 g/m², rouleau de (*roll of*) 2 x 50 ml
300 g/m², rouleau de (*roll of*) 2 x 50 ml

RÉFÉRENCE 45701 PVC ORANGE 15/100e

Ruban adhesif PVC - orange
PVC adhesive tape - orange colour
Rouleau de (*roll of*) 50 mm x 33 ml

RÉFÉRENCE 45702 TOILE SF GAFF TECH BLANC

Toile SF Gaff Tech - blanc
SF Tech Gaff canvas - white colour
Rouleau de (*roll of*) 50 mm x 50 ml

RÉFÉRENCE 45734 PVC NOIR STABILISÉ UV

Ruban adhesif PVC stabilise aux UV- noir
PVC adhesive tape UV stabilized- black colour
Rouleau de (*roll of*) 50 mm x 33 ml

RÉFÉRENCE ADHESIF SPECIAL FILM THERMO-RÉTRACTABLE

Ruban adhesif PE thermo-retractable- blanc
Adhesive tape PE thermo-retractable- white colour.
Rouleau de (*roll of*) 48 mm x 33 ml - 24 pièces par carton
Rouleau de (*roll of*) 72 mm x 33 ml - 16 pièces par carton
Rouleau de (*roll of*) 96 mm x 33 ml - 12 pièces par carton
Rouleau de (*roll of*) 144 mm x 33 ml - 8 pièces par carton

RÉFÉRENCE ADHESIF DOUBLE FACE POUR FILM THERMO-RETRACTABLE

Ruban adhesif transfert de colle Double face
Adhesive tape double sided hot Melt
Rouleau de (*roll of*) 19 mm x 20 ml - épaisseur 1 mm
Rouleau de (*roll of*) 19 mm x 10 ml - épaisseur 2 mm

RÉFÉRENCE ADHESIF DOUBLE FACE PVC POUR FILM THERMO-RETRACTABLE

Ruban adhesif Double face PVC haute adhésion
Adhesive tape double sided PVC high adhesion
Rouleau de (*roll of*) 50 mm x 50 ml

RÉFÉRENCE SANGLE TISSÉE

Sangle tissée PER - blanc
PER woven strap - white colour
Bobine de (*spool of*) 13 mm x 1100 ml - 2 pièces par carton
Bobine de (*spool of*) 19 mm x 480 ml - 2 pièces par carton
Bobine de (*spool of*) 19 mm x 600 ml - 2 pièces par carton

RÉFÉRENCE PORTE

Porte PVC avec zip à double curseur - blanc
PVC door with double cursor zip - white colour
Largeur (*width*) 0,2 x hauteur (*height*) 2 m

RÉFÉRENCE PROFIL ALU SIMPLE

Profil aluminium de clipsage simple - barre de 4m
Profile aluminum clip simple - bar of 4m

RÉFÉRENCE PROFIL ALU SIMPLE

Profil aluminium de clipsage triple - barre de 4m
Profile aluminum clip triple - bar of 4m

RÉFÉRENCE TUBE MULTICLIP ALU

Tube multiclip en aluminium Ø 50 mm - barre de 4,57 m
Aluminium Multiclip Ø 50 mm - bar of 4,57 m

RÉFÉRENCE PANNE MULTICLIP ALU

Panne multiclip en aluminium 50 x 50 mm - barre de 6 m
Alumimium bar Multiclip for Reference Clip Alu - bar of 6 m

RÉFÉRENCE OMEGA + CLE

Clip oméga PVC + clé PVC pour profils, tube et panne alu - barre de 4m
Omega clip PVC + PVC key -for profile, tube and bar- bar of 4m

BALISAGE & SIGNALISATION
SIGNALISATION AND FENCING

RÉFÉRENCE 2008



Filet tricoté à bandes horizontales pour délimiter et signaler - orange/blanc
Net with longitudinal stripes suitable for fencing off and delineating areas - orange/white colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,5 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 2 x 50 ml

RÉFÉRENCE SANSON

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 80 x 35 mm - orange ou vert
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 80 x 35 mm - orange or green colour
Rouleau de (*roll of*) 1,2 x 30 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,5 x 30 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,8 x 30 ml

RÉFÉRENCE LINEA 2007

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 80 x 45 mm - orange ou vert
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 80 x 45 mm - orange or green colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,2 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,5 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,8 x 50 ml

RÉFÉRENCE ROADWORKS 2007

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 100 x 25 mm - orange
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 100 x 25 mm - orange colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,2 x 50 ml

RÉFÉRENCE STAR 2007



Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV, maille de 140 x 25 mm - orange
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized, mesh 140 x 25 mm - orange colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,2 x 50 ml

RÉFÉRENCE LINEA REFLEX

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV avec ruban de signalisation réfléchissant thermo- soudé , maille de 50 x 30 mm - orange
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized with reflective tape signaling thermo-welded , mesh 50 x 30 mm - orange colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,2 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,5 x 50 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,8 x 50 ml

RÉFÉRENCE PANNELLO REFLEX

Grillage de balisage en polypropylène extrudé stabilisé aux UV avec ruban de signalisation réfléchissant thermo- soudé , maille de 50 x 30 mm - orange
Fencing extruded net in polypropylene UV stabilized with reflective tape signaling thermo-welded , mesh 50 x 30 mm - orange colour
Panneau de (panel of) 1,5 x 3,30 ml

RÉFÉRENCE CITYWORKS

Barrière de balisage démontable avec treillis extrudé stabilisé aux UV, maille de 55 x 75 mm - jaune ou orange
Fencing barrier with removable mesh extruded UV stabilized, mesh 55 x 75 mm - yellow or orange colour
Conditionnement (*packaging*) :
1 chassis démonté de (*stripped chassis of*) 1 x 1 m
3 chassis pré-montés de (*pre-assembled chassis of*) 1 x 3 m
4 chassis pré-montés de (*pre-assembled chassis of*) 1 x 4 m

FILETS AVERTISSEURS POUR OUVRAGES ENTERRÉS

RÉFÉRENCE MARKING

Filet avertisseur extrudé pour la signalisation des tuyauteries enterrées, maille de 70 x 10 mm. Bleu/Eau - Rouge/Electricité - Vert/Téléphone - Jaune/Gaz
Locating extruded net signs of buried pipes, mesh 70 x 10 mm. Blue/Water - Red/Electricity - Green/Phone - Yellow/Gaz
Rouleau de (*roll of*) 0,25 x 250 ml
Rouleau de (*roll of*) 0,50 x 250 ml

RÉFÉRENCE MARKING N

Filet avertisseur extrudé avec ruban de signalisation, maille de 70 x 10 mm. Bleu/Eau - Rouge/Electricité -- Jaune/Gaz
Locating extruded net signs with tape signaling, mesh 70 x 10 mm. Blue/Water - Red/Electricity -- Yellow/Gaz
Rouleau de (*roll of*) 0,25 x 250 ml
Rouleau de (*roll of*) 0,50 x 250 ml

RÉFÉRENCE MARKING NB

Filet avertisseur extrudé avec ruban de signalisation et bande métallique, maille de 70 x 10 mm. Bleu/Eau - Jaune/Gaz
Locating extruded net signs with tape signalling and metal band, mesh 70 x 10 mm. Blue/Water -Yellow/Gaz
Rouleau de (*roll of*) 0,25 x 250 ml
Rouleau de (*roll of*) 0,50 x 250 ml

GÉOTEXTILES



RÉFÉRENCE PANNE MULTICLA RÉFÉRENCE GEO 3 IP ALU

Géogrille extrudée en PEHD anti-roche pour la protection mécanique des tuyauteries enterrées - maille losange de 4 x 4 mm - noir
Extruded railing in HDPE "anti-rock" for mechanical protection of buried pipes - diamond mesh of 4 x 4 mm - black colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml



RÉFÉRENCE GEO DR

Géogrille extrudée en PEHD utilisée pour la stabilisation et le drainage des sols - maille rhomboïdale de 10 x 10 mm - noir
Extruded wire netting in HDPE used for stabilization and ground drainage - rhomboidal grid of 10 x 10 mm - black colour
Epaisseur (*thickness*) 4,5 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml
Epaisseur (*thickness*) 6,5 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml
Epaisseur (*thickness*) 8,5 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml



RÉFÉRENCE GEO DR / T

Géogrille extrudée en PEHD mono-couplé avec un géotextile PP utilisée pour la stabilisation et le drainage des sols - maille rhomboïdale de 10 x 10 mm - noir
Extruded wire netting in HDPE mono-coupled with a PP geotextile used for stabilization and ground drainage - rhomboidal grid of 10 x 10 mm - black colour
Epaisseur (*thickness*) 5 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml
Epaisseur (*thickness*) 7 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml
Epaisseur (*thickness*) 9 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml

RÉFÉRENCE GEO T/DR/T

Géogrille extrudée en PEHD bi-accouplé avec un géotextile PP utilisée pour la stabilisation et le drainage des sols - maille rhomboïdale de 10 x 10 mm - noir
Extruded wire netting in HDPE bi-coupled with a PP geotextile used for stabilization and ground drainage - rhomboidal grid of 10 x 10 mm - black colour
Epaisseur (*thickness*) 5,5 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml
Epaisseur (*thickness*) 7,5 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml
Epaisseur (*thickness*) 9,5 mm - Rouleau de (*roll of*) 2 x 25 ml



RÉFÉRENCE M-GRID 1010

Grille extrudée bi-orientée en polypropylène utilisée pour le coffrage léger et le pavement - maille carrée de 40 x 50 mm - noir
Extruded railings bi-oriented in polypropylene used for shuttering light and the pavement - square mesh of 40 x 50 mm - black colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml

RÉFÉRENCE M-GRID 2020

Grille extrudée bi-orientée en polypropylène utilisée pour la stabilisation et le renforcement des terrains - maille carrée de 35 x 40 mm - noir
Extruded railings bi-oriented in polypropylene used for stabilization and strengthening of land - square mesh of 35 x 40 mm - black colour
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml

RÉFÉRENCE M-GRID 2020 / T



Grille extrudée bi-orientée en polypropylène couplée à un géotextile PP non tissé utilisée pour la stabilisation et le renforcement des terrains - maille carrée de 35 x 40 mm - noir
Extruded railings bi-oriented in polypropylene coupled with PP non-woven geotextile used for stabilization and strengthening of land - square mesh of 35 x 40 mm - black colour
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml

RÉFÉRENCE GRONDAPLAST

Grille extrudée en PEHD stabilisé aux UV, maille de 10 x 10 mm - protège les gouttières des feuilles et oiseaux - couleur marron
Extruded railing in HDPE UV stabilized, mesh 10 x 10 mm - protects gutters of leaves and birds - brown colour
Rouleau de (*roll of*) 0,18 x 6 ml - 12 pièces par carton
Rouleau de (*roll of*) 0,24 x 6 ml - 8 pièces par carton

STABILISATION DES ALLÉES
PATHS REINFORCING

RÉFÉRENCE 3210



Toile hors-sol empêche la pousse des mauvaises herbes et stabilise le terrain (facilite la pose des pavés auto-blocants) - couleur noir
Ground cover used both as ground cover against weeds and stabilize the land for putting the tiles on - black colour
Rouleau de (*roll of*) 1,05 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,30 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 1,65 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 2,10 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 3,30 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 4,20 x 100 ml
Rouleau de (*roll of*) 5,25 x 100 ml

FILETS ARMATURES
PLASTER NETS

RÉFÉRENCE OCP

Grillage extrudé bi-orienté en polypropylène utilisé pour le renforcement et coffrage des mortiers à lisser - épaisseur 1,6 mm - transclucide
Extruded railings bi-oriented in polypropylene used for the reinforcement and formwork smoothing mortars - thickness 1,6 mm - translucent.
Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml - maille (*mesh*) 11 x 9 mm
Rouleau de (*roll of*) 2 x 100 ml - maille (*mesh*) 11 x 9 mm
Rouleau de (*roll of*) 4 x 100 ml - maille (*mesh*) 11 x 9 mm
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml - maille (*mesh*) 15 x 15 mm

RÉFÉRENCE 4670 FIBRE DE VERRE 40 X 40

Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer les sols en béton - 130 g/m² - maille 40 x 40 mm - blanc
Fiber-glass net used for underlying concrete floors - 130 g/sqm - mesh 40 x 40 mm - white colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 100 ml

RÉFÉRENCE 4675 FIBRE DE VERRE 75

Filet en fibre de verre utilisé pour lisser le plâtre - 75 g/m² - maille 4 x 5 mm - blanc
Fiber-glass net used for plaster shaving- 75 g/sqm - mesh 4 x 5 mm - white colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml

RÉFÉRENCE 4676 FIBRE DE VERRE 135

Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer le plâtre et soutenir les mosaïques - 135 g/m² - maille 5 x 5 mm - vert
Fiber-glass net used for reinforcing plaster and mosaic support - 135 g/sqm - mesh 5 x 5 mm - green colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml

RÉFÉRENCE 4677 FIBRE DE VERRE 100

Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer les mortiers - 100 g/m²- maille 10 x 10 mm - orange
Fiber-glass net used for reinforcing cement mortar - 100 g/sqm - mesh 10 x 10 mm - orange colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml

RÉFÉRENCE 4678 FIBRE DE VERRE 160



Filet en fibre de verre utilisé pour renforcer les revêtements plastiques et mortier - 160 g/m² - maille 5 x 5 mm - bleu
Fiber-glass net used for reinforcing plastic and mortar coating - 160 g/sqm - mesh 5 x 5 mm - blue colour
Rouleau de (*roll of*) 1 x 50 ml

RÉFÉRENCE 4680 FIBRE DE VERRE ADHESIVE

Ruban de fibre de verre adhésive utilisé pour arrêter les fissures de plâtre - 90 g/m² - maille 2,8 x 2,8 mm - blanc
Fiber-glass adhesive tape used for stopping plaster cracking - 90 g/sqm - mesh 2,8 x 2,8 mm - white colour
Rouleau de (*roll of*) 5 cm x 20 ml
Rouleau de (*roll of*) 5 cm x 45 ml

FILETS DE PROTECTION DE CHARGEMENT
LOOSE LOAD PROTECTION

RÉFÉRENCE 4503

Filet maille noué en polyéthylène vert fil Ø 2,8 mm maille losange 55 x 55 mm avec sandow périphérique pour la fixation Ø 8 mm
Polyethylene net knotted mesh green colour thread Ø 2,8 mm diamond-shaped mesh 55 x 55 mm with peripheral elastic for fixing Ø 8 mm
Pièce de (*piece of*) 3,5 x 5 ml
Pièce de (*piece of*) 3,5 x 7 ml
Autres dimensions, nous consulter

RÉFÉRENCE 3090 EASY COVER

Bâche type sablière micro-maille avec oeillets métalliques tous les 50 cm sur lisières et double couture de renfort avec sandow périphérique pour la fixation - transport des pulvérulents - couleur vert
Cover micromesh with metals eyelets every 50 cm on the selvages and double sewing for reinforcement with peripheral elastic for fixing - powdery transport - green colour
Pièce de (*piece of*) 3 x 4 ml
Pièce de (*piece of*) 3,5 x 6 ml
Pièce de (*piece of*) 3,5 x 7 ml
Pièce de (*piece of*) 3,5 x 8 ml
Autres dimensions, nous consulter

Confections spéciales :

A	Rouleaux en longueur 50 m Largeurs standard min 20 rlx
B	Rouleaux en longueur spéciales
C	Confection d'un ourlet en bordure (longueur maxi 20 ml)
D	Assemblage de 2 a 3 rouleaux standard par couture pour obtenir une largeur spéciale demandée
E	Confection d'un ourlet fourreau pour passage cordelette
F	Idem mais avec cordelette ø 4 mm
G	Realisation d'un bord renforcé avec mise en place d'attaches green button tous les 50 cm
H	Réalisation d'un bord renforcé avec mise en place d'œillets métalliques tous les 50 cm
I	Bordure machine pour filets de sports
J	Bordure main + cordelette ø 6mm pour filets de sports

emis
FRANCE

Créateur de protection...



Conditions Générales

Commandes

Les commandes transmises par nos représentants ne sont valables qu'après notre acceptation écrite. L'annulation d'un ordre dûment enregistré n'est valable qu'aprés notre accord. Nos
articles sont garantis contre tous vices de fabrication, cette garantie étant limitée au remplacement pur et simple des piéces reconnues défectueuses. Les délais de livraison sont donnés à titre
indicatif. Aucune responsabilité ne pouvant être encourue du fait de leur dépassement. Nous nous réservons le droit de modifier la présentation et l'exécution de nos articles d'aprés les nécessités ou les perfectionnements de la fabrication. Les côtes des croquis sont données sans engagement.
Les prix facturés sont toujours ceux en vigueur au moment de la livraison. Les prix sont donnés, port en sus (franco à partir de 650,00 e ht net), sauf convention expresse des parties.

Livraisons

Dans tous les cas, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
Toute réclamation pour erreur, manquant ou défauts apparents doit être formulée dans les huit jours qui suivent l'arrivée de la marchandise au lieu de destination. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable.
Les confections non standard ne sont ni reprises ni échangées.

65, Rue Albert Einstein - Z.I Les Milles - BP 106000
13793 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél. + 33 (0)4 42 39 88 87 / Fax. + 33 (0)4 42 39 77 15
E-mail : contact@emis-france.fr - site internet : www.emis-france.fr

Édition 2013